

GIORNATE DI NEUROPSICOLOGIA DELL'ETÀ EVOLUTIVA

XV EDIZIONE 15-18 GENNAIO 2020

Facoltà di Scienze della Formazione
Libera Università di Bolzano Viale Ratisbona 16, BRESSANONE

AUTISMO E COMPORTAMENTI PROBLEMA

Moderatori: F. Caretto, G. Valeri, S. Vicari

Comportamenti problematici: cosa sono

Si definiscono “problematici” quei comportamenti che:

1. Interferiscono con l'apprendimento e con lo sviluppo in generale
2. Possono provocare danni alla persona stessa che li emette, ad altri o ad oggetti
3. Sono considerati inaccettabili da un punto di vista sociale

Comportamenti problematici e Comorbilità

Disturbi Associati all' ASD

DISTURBI DELLO SVILUPPO

Disabilità Intellettiva	Circa 45%
ADHD	28-44%
Disordini da Tic	14-38%

DISTURBI MEDICI

Epilessia	8-30%
Problemi gastrointestinali	9-70%
Disordini del sonno	50-80%

Disturbi Associati all' ASD

DISTURBI PSICHIATRICI

Disturbo da abuso di sostanze	≤ 16%
Disturbo Oppositivo Provocatorio	16-28%
Disturbi Alimentari	4-5%

DISTURBI COMPORTAMENTALI

Comportamenti aggressivi	≤68%
Comportamenti autolesivi	≤50%
Pica	Circa 36%
Ideazione suicida/tentativi di suicidio	11-14%

Alice...



“Subito dopo la matematica, la maestra propone alla bambina di colorare le parti del corpo di un omino disegnato con le forme geometriche.

Alice colora stando attenta a rispettare i bordi. Ad un certo punto, dopo aver colorato il ‘braccio’, l’insegnante le chiede: “dov’è il tuo braccio?” Alice non risponde.

L’insegnante indica il braccio di Alice e le chiede “Alice cos’è questo?” La bambina risponde “grembiule”, l’insegnante le dice “no!” e ripete la domanda, Alice risponde “blu”.

L’insegnante ripete la domanda per la terza volta. La bambina le dà uno schiaffo, si alza e si mette a piangere di spalle, con le mani davanti al viso.

L’insegnante allora le propone di vedere dei video al computer e le dà una caramella.”

Psychiatric Disorders in Children With Autism Spectrum Disorders: Prevalence, Comorbidity, and Associated Factors in a Population-Derived Sample

EMILY SIMONOFF, M.D., F.R.C.Psych., ANDREW PICKLES, Ph.D., TONY CHARMAN, Ph.D.,
SUSIE CHANDLER, Ph.D., TOM LOUCAS, Ph.D., AND GILLIAN BAIRD, F.R.C.P.C.H.

J. AM. ACAD. CHILD ADOLESC. PSYCHIATRY, 47:8, AUGUST 2008

Diagnostic Overshadowing

Ogni sintomo presentato dal soggetto con ASD viene attribuito all'autismo. Spesso comportamenti problema (aggressività, agitazione, aumento o diminuzione di stereotipie) sono il sintomo di un disturbo psichiatrico in comorbilità, tuttavia tutto questo è “mascherato” dai sintomi «core» Autistici.

- Iperattività finalizzata
- Irritabilità
- Aggressività
- Aumento e/o riduzione delle stereotipie motorie

Alterazioni del tono dell'umore

Disturbi d'ansia

- Condotte di evitamento
- Paure improvvise
- Sudorazioni
- Aumento responsività sensoriale

- Iperattività finalistica

ADHD

Tics

- Rituali
- Eccessivo interesse per parti di oggetti
- Motricità ripetitiva
- Masturbazione compulsiva

DOC

Schizofrenia

- Crisi di agitazione
- Comportamenti catatonici
- Autoaggressività

ASD E Auto/Eteroaggressività

Oltre ai sintomi «core» bambini e adolescenti con ASD possono presentare problemi comportamentali tra cui scoppi d'ira, aggressività, autolesionismo, iperattività, ansia o rapidi cambiamenti di umore.

Le Cavalier L. Behavioral and emotional problems in young people with pervasive developmental disorders: relative prevalence, effects of subject characteristics, and empirical classification. *J Autism Dev Disord.* 2006;

Auto ed Eteroaggressività possono provocare lesioni e angoscia per il bambino e chi li circonda

Le Cavalier L, Leone S, Wiltz J. The impact of behaviour problems on caregiver stress in young people with autism spectrum disorders. *J Intellect Disabil Res.* 2006

ASD E Auto/Eteroaggressività



NIH Public Access

Author Manuscript

Child Adolesc Psychiatr Clin N Am. Author manuscript; available in PMC 2015 January 01.

Published in final edited form as:

Child Adolesc Psychiatr Clin N Am. 2014 January ; 23(1): 57–72. doi:10.1016/j.chc.2013.08.002.

Examination of Aggression and Self Injury in Children with Autism Spectrum Disorders and Serious Behavioral Problems

Devon Carroll, MSN, Victoria Hallett, PhD, Christopher J. McDougle, MD, Michael G. Aman, PhD, James T. McCracken, MD, Elaine Tierney, MD, L. Eugene Arnold, MD, MEd, Denis G. Sukhodolsky, PhD, Luc Lecavalier, PhD, Benjamin Handen, PhD, Naomi Swiezy, PhD, Cynthia Johnson, PhD, Karen Bearss, PhD, Benedetto Vitiello, MD, and Lawrence Scahill, MSN, PhD

This study identified subtypes of aggression in a sample of 206 children (174 boys, 32 girls) with autism spectrum disorder (ASD) who participated in two risperidone trials conducted by the Research Units on Pediatric Psychopharmacology (RUPP) Autism Network.